

## ГАСТРОЕМКОСТИ

Гастроемкости Buffet Line . . . . .	17
Гастроемкости, нержавеющая сталь . . . . .	19
Крышки для гастроемкостей, нержавеющая сталь . . . . .	24
Гастроемкости, поликарбонат . . . . .	26
Крышки для гастроемкостей, поликарбонат . . . . .	27
Вставные днища, перфорированные, поликарбонат, . . . . .	27
GN-противни пекарские . . . . .	28
Гастроемкости, нержавеющая сталь, перфорированные . . . . .	29
GN-вставки для варки, нержавеющая сталь, перфорированные . . . . .	30
Аксессуары для гастроемкостей . . . . .	31





#### **BLANCO Buffet Line**

Для особенно привлекательной презентации блюд в распоряжении имеются благородные черные и белые гостроемкости Buffet Line. Благодаря невосприимчивости и гигиеничности они делают блюда аппетитными и привлекательными.





## ГАСТРОЕМОСТИ BLANCO: КАЧЕСТВО И ФУНКЦИОНЛЬНОСТЬ

Благодаря широкому ассортименту гастроёмкостей BLANCO, Вы найдете решение для любых вообразимых задач, возникающих ежедневно на профессиональной кухне.



### Революционная идея

Крышки GDD с уплотнениями для гастроёмкостей: благодаря уплотнению особой формы обеспечивается стабильность соединения крышки из н/ж стали и силиконового уплотнения. Уплотнение всегда остается на месте.

### Изобретательно функциональные углы

Уникальный профиль угла гарантирует оптимальную стабильность и долговечность емкостей, а также удобство в обращении.







**Стандарт для пищевой промышленности**  
Базовые модели – емкости из н/ж стали.

**Продуманность во всем**  
U-образные ручки для оптимального обращения.

**Наглядность**  
Модели из прозрачного поликарбоната.

**Для здорового питания**  
Перфорация для термообработки продуктов паром.

**Хрустящие и поджаристые**  
Эмалированное покрытие для поджаривания и варки.

**Продуманная комбинация: полностью готовые к эксплуатации гастронормированные комплекты для Вашего пароконвектомата**

3 гастронормированных комплекта для Вашего пароконвектомата с емкостями, противнями и решетками гастронормированного формата представляют собой идеальное гастронормированное базовое оснащение почти для всех моделей пароконвектоматов – за особую выгодную цену.



**Высоко и сухо**

Вставки для осушки влажных продуктов.

**Планки-делители**

Для установки емкостей размером 1/1 GN и меньшего размера.

**Решетки**

Применяются наряду со стандартными емкостями из н/ж стали.




**Индивидуальность: гастроемкости BLANCO с Вашим логотипом или названием фирмы.**

- Для всех гастроемкостей и крышек BLANCO из нержавеющей стали.
- заказ от 1 шт.
- Индивидуальный текст (например, название фирмы) или логотип по Вашему усмотрению.
- Хорошо читаемые и высококачественные надписи, наносимые лазером.
- Длительный срок службы и пригодность к чистке в посудомоечных машинах.

Цена по запросу

# Гастроёмкости – Внутренние размеры и комбинирование

Все гастрोёмкости соответствуют европейскому стандарту EN 631



## Гастроемкости Buffet Line, черные

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Высококачественное покрытие из эмали с шелковисто-матовой поверхностью
- Простая очистка благодаря очень гладкой поверхности
- Температурный режим до +300 °С
- Подходит для индукционного оборудования

Для особенно привлекательной презентации блюд



### Гастроемкости 1/1 Buffet Line

Иллюстрация	Модель	Наименование	Глубина (мм)	Размеры Д x Ш (мм)	Ширина в свету (мм)	Объем (л)	№ для заказа
	<b><u>GN-BUF 1/1-20 black</u></b>	Гастроемкости Buffet Line, черные	20	530 x 325 мм	501 x 296 мм	Ванночка	<b>573 908</b>
	<b><u>GN-BUF 1/1-40 black</u></b>		40	530 x 325 мм	501 x 296 мм	5,1 литра	<b>573 909</b>
	<b><u>GN-BUF 1/1-65 black</u></b>		65	530 x 325 мм	501 x 296 мм	8,5 литра	<b>573 910</b>
	<b><u>GN-BUF 1/1-100 black</u></b>		100	530 x 325 мм	501 x 296 мм	13,3 литра	<b>573 911</b>

### Гастроемкости 1/2 Buffet Line

	<b><u>GN-BUF 1/2-20 black</u></b>	Гастроемкости Buffet Line, черные	20	325 x 265 мм	300 x 240 мм	Ванночка	<b>573 912</b>
	<b><u>GN-BUF 1/2-40 black</u></b>		40	325 x 265 мм	300 x 240 мм	2,3 литра	<b>573 913</b>
	<b><u>GN-BUF 1/2-65 black</u></b>		65	325 x 265 мм	300 x 240 мм	3,8 литра	<b>573 914</b>
	<b><u>GN-BUF 1/2-100 black</u></b>		100	325 x 265 мм	300 x 240 мм	6,0 литра	<b>573 915</b>

### Гастроемкости 2/4 Buffet Line

	<b><u>GN-BUF 2/4-20 black</u></b>	Гастроемкости Buffet Line, черные	20	530 x 162 мм	505 x 137 мм	Ванночка	<b>573 916</b>
	<b><u>GN-BUF 2/4-40 black</u></b>		40	530 x 162 мм	505 x 137 мм	2,3 литра	<b>573 917</b>
	<b><u>GN-BUF 2/4-65 black</u></b>		65	530 x 162 мм	505 x 137 мм	4,0 литра	<b>573 918</b>
	<b><u>GN-BUF 2/4-100 black</u></b>		100	530 x 162 мм	505 x 137 мм	6,0 литра	<b>573 919</b>

### Гастроемкости 1/3 Buffet Line

	<b><u>GN-BUF 1/3-20 black</u></b>	Гастроемкости Buffet Line, черные	20	325 x 176 мм	300 x 151 мм	Ванночка	<b>573 920</b>
	<b><u>GN-BUF 1/3-40 black</u></b>		40	325 x 176 мм	300 x 151 мм	1,4 литра	<b>573 921</b>
	<b><u>GN-BUF 1/3-65 black</u></b>		65	325 x 176 мм	300 x 151 мм	2,4 литра	<b>573 922</b>

## Гастроемкости Buffet Line, белые

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Высококачественное покрытие из эмали с шелковисто-матовой поверхностью
- Простая очистка благодаря очень гладкой поверхности
- Температурный режим до +300 °С
- Подходит для индукционного оборудования

Для особенно привлекательной презентации блюд



### Гастроемкости 1/1 Buffet Line

Иллюстрация	Модель	Наименование	Глубина (мм)	Размеры Д x Ш (мм)	Ширина в свету (мм)	Объем (л)	№ для заказа
	<b><u>GN-BUF 1/1-20 white</u></b>	Гастроемкости Buffet Line, белые	<b>20</b>	530 x 325 мм	501 x 296 мм	Ванночка	<b>573 923</b>
	<b><u>GN-BUF 1/1-40 white</u></b>		<b>40</b>	530 x 325 мм	501 x 296 мм	5,1 литра	<b>573 924</b>
	<b><u>GN-BUF 1/1-65 white</u></b>		<b>65</b>	530 x 325 мм	501 x 296 мм	8,5 литра	<b>573 925</b>
	<b><u>GN-BUF 1/1-100 white</u></b>		<b>100</b>	530 x 325 мм	501 x 296 мм	13,3 литра	<b>573 926</b>

### Гастроемкости 1/2 Buffet Line

	<b><u>GN-BUF 1/2-20 white</u></b>	Гастроемкости Buffet Line, белые	<b>20</b>	325 x 265 мм	300 x 240 мм	Ванночка	<b>573 927</b>
	<b><u>GN-BUF 1/2-40 white</u></b>		<b>40</b>	325 x 265 мм	300 x 240 мм	2,3 литра	<b>573 928</b>
	<b><u>GN-BUF 1/2-65 white</u></b>		<b>65</b>	325 x 265 мм	300 x 240 мм	3,8 литра	<b>573 929</b>
	<b><u>GN-BUF 1/2-100 white</u></b>		<b>100</b>	325 x 265 мм	300 x 240 мм	6,0 литра	<b>573 930</b>

### Гастроемкости 2/4 Buffet Line

	<b><u>GN-BUF 2/4-20 white</u></b>	Гастроемкости Buffet Line, белые	<b>20</b>	530 x 162 мм	505 x 137 мм	Ванночка	<b>573 931</b>
	<b><u>GN-BUF 2/4-40 white</u></b>		<b>40</b>	530 x 162 мм	505 x 137 мм	2,3 литра	<b>573 932</b>
	<b><u>GN-BUF 2/4-65 white</u></b>		<b>65</b>	530 x 162 мм	505 x 137 мм	4,0 литра	<b>573 933</b>
	<b><u>GN-BUF 2/4-100 white</u></b>		<b>100</b>	530 x 162 мм	505 x 137 мм	6,0 литра	<b>573 934</b>

### Гастроемкости 1/3 Buffet Line

	<b><u>GN-BUF 1/3-20 white</u></b>	Гастроемкости Buffet Line, белые	<b>20</b>	325 x 176 мм	300 x 151 мм	Ванночка	<b>573 935</b>
	<b><u>GN-BUF 1/3-40 white</u></b>		<b>40</b>	325 x 176 мм	300 x 151 мм	1,4 литра	<b>573 936</b>
	<b><u>GN-BUF 1/3-65 white</u></b>		<b>65</b>	325 x 176 мм	300 x 151 мм	2,4 литра	<b>573 937</b>




## Гастроёмкости, нержавеющая сталь



- Все гастроёмкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °C до +280 °C
- Крышка с фиттинговым уплотнением: : от -40 °C до +180 °C



### 2/1 гастроёмкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
GN 2/1 	<a href="#">GN 2/1-20</a>	Гастроёмкости	20	650 x 530	625 x 505	чаша	1 550 566
	<a href="#">GN 2/1-40</a>		40	650 x 530	625 x 505	11,0	1 550 065
	<a href="#">GN 2/1-65</a>		65	650 x 530	625 x 505	18,4	1 550 593
	<a href="#">GN 2/1-100</a>		100	650 x 530	625 x 505	28,9	1 550 594
	<a href="#">GN 2/1-150</a>		150	650 x 530	625 x 505	43,4	1 550 595
	<a href="#">GN 2/1-200</a>		200	650 x 530	625 x 505	57,7	1 550 596

### 1/1 гастроёмкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
GN 1/1 	<a href="#">GN 1/1-20</a>	Гастроёмкости	20	530 x 325	505 x 300	чаша	1 550 565
	<a href="#">GN 1/1-40</a>		40	530 x 325	505 x 300	5,1	1 550 064
	<a href="#">GN 1/1-55</a>		55	530 x 325	505 x 300	7,2	1 565 845
	<a href="#">GN 1/1-65</a>		65	530 x 325	505 x 300	8,5	1 550 589
	<a href="#">GN 1/1-100</a>		100	530 x 325	505 x 300	13,3	1 550 590
	<a href="#">GN 1/1-150</a>		150	530 x 325	505 x 300	20,0	1 550 591
	<a href="#">GN 1/1-200</a>		200	530 x 325	505 x 300	26,5	1 550 592
Крышки для GN 1/1	<a href="#">GD 1/1</a>	Крышка с ручкой					550 658
	<a href="#">GD-L 1/1</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 677
	<a href="#">GD-F 1/1</a>	Крышка без ручки					564 956
	<a href="#">GDD 1/1</a>	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 663
	<a href="#">GDS-U 1/1</a>	Универсальная шарнирная крышка					566 910
	<a href="#">GDS-UL 1/1</a>	Универсальная шарнирная крышка с вырезом для ложки					566 911
GN-B 1/1 	<a href="#">GN-B 1/1-65</a>	Гастроёмкости с U-образными ручками	65	530 x 325	505 x 300	8,5	1 555 953
	<a href="#">GN-B 1/1-100</a>		100	530 x 325	505 x 300	13,3	1 555 952
	<a href="#">GN-B 1/1-150</a>		150	530 x 325	505 x 300	20,0	1 555 951
	<a href="#">GN-B 1/1-200</a>		200	530 x 325	505 x 300	26,5	1 555 950
Крышки для GN-B 1/1	<a href="#">GD-B 1/1</a>	Крышка с ручкой					550 086
	<a href="#">GD-BL 1/1</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 093
	<a href="#">GDD-B 1/1</a>	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 075
	<a href="#">GDS-U 1/1</a>	Универсальная шарнирная крышка					566 910
	<a href="#">GDS-UL 1/1</a>	Универсальная шарнирная крышка с вырезом для ложки					566 911





Индивидуальные надписи для всех гастроёмкостей и крышек из нержавеющей стали по запросу.

## Гастроемкости, нержавеющая сталь

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °C до +280 °C
- Крышка с фиттинговым уплотнением: : от -40 °C до +180 °C



### 1/2 гастроемкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	
	<a href="#">GN 1/2-20</a>	Гастроемкости	20	325 x 265	300 x 240	чаша	<b>1 550 563</b>	
	<a href="#">GN 1/2-40</a>		40	325 x 265	300 x 240	2,3	<b>1 550 063</b>	
	<a href="#">GN 1/2-55</a>		55	325 x 265	300 x 240	3,2	<b>1 565 844</b>	
	<a href="#">GN 1/2-65</a>		65	325 x 265	300 x 240	3,8	<b>1 550 581</b>	
	<a href="#">GN 1/2-100</a>		100	325 x 265	300 x 240	6,0	<b>1 550 582</b>	
	<a href="#">GN 1/2-150</a>		150	325 x 265	300 x 240	8,9	<b>1 550 583</b>	
	<a href="#">GN 1/2-200</a>		200	325 x 265	300 x 240	11,7	<b>1 550 584</b>	
Крышки для GN 1/2	<a href="#">GD 1/2</a>	Крышка с ручкой						<b>550 656</b>
	<a href="#">GD-L 1/2</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						<b>550 675</b>
	<a href="#">GD-F 1/2</a>	Крышка без ручки						<b>564 957</b>
	<a href="#">GDD 1/2</a>	Крышка с фиттинговым уплотнением						<b>1 550 661</b>
	<a href="#">GN-B 1/2-65</a>	Гастроемкости с U-образными ручками	65	325 x 265	300 x 240	3,8	<b>1 555 943</b>	
	<a href="#">GN-B 1/2-100</a>		100	325 x 265	300 x 240	6,0	<b>1 555 942</b>	
	<a href="#">GN-B 1/2-150</a>		150	325 x 265	300 x 240	8,9	<b>1 555 941</b>	
	<a href="#">GN-B 1/2-200</a>		200	325 x 265	300 x 240	11,7	<b>1 555 940</b>	
Крышки для GN-B 1/2	<a href="#">GD-B 1/2</a>	Крышка с ручкой						<b>550 084</b>
	<a href="#">GD-BL 1/2</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						<b>550 091</b>
	<a href="#">GDD-B 1/2</a>	Крышка с фиттинговым уплотнением						<b>1 550 073</b>

### 2/4 гастроемкости, нержавеющая сталь



Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	
	<a href="#">GN 2/4-20</a>	Гастроемкости	20	530 x 162	505 x 137	чаша	<b>1 564 367</b>	
	<a href="#">GN 2/4-40</a>		40	530 x 162	505 x 137	2,3	<b>1 555 821</b>	
	<a href="#">GN 2/4-65</a>		65	530 x 162	505 x 137	4,0	<b>1 555 822</b>	
	<a href="#">GN 2/4-100</a>		100	530 x 162	505 x 137	6,0	<b>1 555 823</b>	
	<a href="#">GN 2/4-150</a>		150	530 x 162	505 x 137	9,0	<b>1 555 824</b>	
Крышки для GN 2/4	<a href="#">GD 2/4</a>	Крышка с ручкой						<b>556 538</b>
	<a href="#">GD-L 2/4</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						<b>564 902</b>
	<a href="#">GN-B 2/4-65</a>	Гастроемкости с U-образными ручками	65	530 x 162	505 x 137	4,0	<b>1 564 908</b>	
	<a href="#">GN-B 2/4-100</a>		100	530 x 162	505 x 137	6,0	<b>1 564 909</b>	
	<a href="#">GN-B 2/4-150</a>		150	530 x 162	505 x 137	9,0	<b>1 564 910</b>	
Крышки для GN-B 2/4	<a href="#">GD-B 2/4</a>	Крышка с ручкой						<b>564 904</b>
	<a href="#">GD-BL 2/4</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						<b>564 906</b>

## Гастроёмкости, нержавеющая сталь

- Все гастроёмкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °С до +280 °С
- Крышка с фитинговым уплотнением: : от -40 °С до +180 °С



### 1/4 гастроёмкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
GN 1/4 	<b>GN 1/4-20</b>	Гастроёмкости	20	265 x 162	240 x 137	чаша	1 550 561
	<b>GN 1/4-65</b>		65	265 x 162	240 x 137	1,7	1 550 573
	<b>GN 1/4-100</b>		100	265 x 162	240 x 137	2,7	1 550 574
	<b>GN 1/4-150</b>		150	265 x 162	240 x 137	4,0	1 550 575
	<b>GN 1/4-200</b>		200	265 x 162	240 x 137	5,2	1 550 576
Крышки для GN 1/4	<b>GD 1/4</b>	Крышка с ручкой					550 654
	<b>GD-L 1/4</b>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 673
	<b>GDD 1/4</b>	Крышка с фитинговым уплотнением					1 550 659
GN-B 1/4 	<b>GN-B 1/4-65</b>	Гастроёмкости с U-образными ручками	65	265 x 162	240 x 137	1,7	1 555 934
	<b>GN-B 1/4-100</b>		100	265 x 162	240 x 137	2,7	1 555 933
	<b>GN-B 1/4-150</b>		150	265 x 162	240 x 137	4,0	1 555 932
	<b>GN-B 1/4-200</b>		200	265 x 162	240 x 137	5,2	1 555 931
Крышки для GN-B 1/4	<b>GD-B 1/4</b>	Крышка с ручкой					550 082
	<b>GD-BL 1/4</b>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 089
	<b>GDD-B 1/4</b>	Крышка с фитинговым уплотнением					1 550 071

### 2/8 гастроёмкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
GN 2/8 	<b>GN 2/8-65</b>	Гастроёмкости	65	325 x 132	300 x 106	1,7	1 555 827
	<b>GN 2/8-100</b>		100	325 x 132	300 x 106	2,7	1 555 828
	<b>GN 2/8-150</b>		150	325 x 132	300 x 106	3,8	1 555 829
Крышки для GN 2/8	<b>GD 2/8</b>	Крышка с ручкой					550 076
	<b>GD-L 2/8</b>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 078





Индивидуальные надписи для всех гастроёмкостей и крышек из нержавеющей стали по запросу.

## Гастроемкости, нержавеющая сталь



- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °C до +280 °C
- Крышка с фиттинговым уплотнением: : от -40 °C до +180 °C



### 2/3 гастроемкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
	<a href="#">GN 2/3-20</a>	Гастроемкости	20	354 x 325	329 x 300	чаша	1 550 564
	<a href="#">GN 2/3-40</a>		40	354 x 325	329 x 300	3,3	1 550 066
	<a href="#">GN 2/3-65</a>		65	354 x 325	329 x 300	5,4	1 550 585
	<a href="#">GN 2/3-100</a>		100	354 x 325	329 x 300	8,5	1 550 586
	<a href="#">GN 2/3-150</a>		150	354 x 325	329 x 300	12,7	1 550 587
	<a href="#">GN 2/3-200</a>		200	354 x 325	329 x 300	16,7	1 550 588
Крышки для GN 2/3	<a href="#">GD 2/3</a>	Крышка с ручкой					550 657
	<a href="#">GD-L 2/3</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 676
	<a href="#">GDD 2/3</a>	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 662
	<a href="#">GN-B 2/3-65</a>	Гастроемкости с U-образными ручками	65	354 x 325	329 x 300	5,4	1 555 948
	<a href="#">GN-B 2/3-100</a>		100	354 x 325	329 x 300	8,5	1 555 947
	<a href="#">GN-B 2/3-150</a>		150	354 x 325	329 x 300	12,7	1 555 946
	<a href="#">GN-B 2/3-200</a>		200	354 x 325	329 x 300	16,7	1 555 945
Крышки для GN-B 2/3	<a href="#">GD-B 2/3</a>	Крышка с ручкой					550 085
	<a href="#">GD-BL 2/3</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 092
	<a href="#">GDD-B 2/3</a>	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 074

### 1/3 гастроемкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
	<a href="#">GN 1/3-20</a>	Гастроемкости	20	325 x 176	300 x 151	чаша	1 550 562
	<a href="#">GN 1/3-40</a>		40	325 x 176	300 x 151	1,4	1 550 067
	<a href="#">GN 1/3-55</a>		55	325 x 176	300 x 151	2,0	1 565 846
	<a href="#">GN 1/3-65</a>		65	325 x 176	300 x 151	2,4	1 550 577
	<a href="#">GN 1/3-100</a>		100	325 x 176	300 x 151	3,8	1 550 578
	<a href="#">GN 1/3-150</a>		150	325 x 176	300 x 151	5,5	1 550 579
	<a href="#">GN 1/3-200</a>		200	325 x 176	300 x 151	7,5	1 550 580
Крышки для GN 1/3	<a href="#">GD 1/3</a>	Крышка с ручкой					550 655
	<a href="#">GD-L 1/3</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 674
	<a href="#">GD-F 1/3</a>	Крышка без ручки					564 961
	<a href="#">GDD 1/3</a>	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 660
	<a href="#">GN-B 1/3-65</a>	Гастроемкости с U-образными ручками	65	325 x 176	300 x 151	2,4	1 555 938
	<a href="#">GN-B 1/3-100</a>		100	325 x 176	300 x 151	3,8	1 555 937
	<a href="#">GN-B 1/3-150</a>		150	325 x 176	300 x 151	5,5	1 555 936
	<a href="#">GN-B 1/3-200</a>		200	325 x 176	300 x 151	7,5	1 555 935
Крышки для GN-B 1/3	<a href="#">GD-B 1/3</a>	Крышка с ручкой					550 083
	<a href="#">GD-BL 1/3</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 090
	<a href="#">GDD-B 1/3</a>	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 072





## Гастроёмкости, нержавеющая сталь


- Все гастроёмкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °С до +280 °С
- Крышка с фитинговым уплотнением: : от -40 °С до +180 °С



### 1/6 гастроёмкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
GN 1/6 	<b>GN 1/6-65</b>	Гастроёмкости	65	176 x 162	151 x 137	1,0	1 550 569
	<b>GN 1/6-100</b>		100	176 x 162	151 x 137	1,6	1 550 570
	<b>GN 1/6-150</b>		150	176 x 162	151 x 137	2,2	1 550 571
	<b>GN 1/6-200</b>		200	176 x 162	151 x 137	3,0	1 550 572
Крышки для GN 1/6	<b>GD 1/6</b>	Крышка с ручкой					550 653
	<b>GD-L 1/6</b>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 672
	<b>GDD 1/6</b>	Крышка с фитинговым уплотнением					1 550 664
GN-B 1/6 	<b>GN-B 1/6-65</b>	Гастроёмкости с U-образными ручками	65	176 x 162	151 x 137	1,0	1 555 930
	<b>GN-B 1/6-100</b>		100	176 x 162	151 x 137	1,6	1 555 929
	<b>GN-B 1/6-150</b>		150	176 x 162	151 x 137	2,2	1 555 928
	<b>GN-B 1/6-200</b>		200	176 x 162	151 x 137	3,0	1 555 927
Крышки для GN-B 1/6	<b>GD-B 1/6</b>	Крышка с ручкой					550 081
	<b>GD-BL 1/6</b>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 088
	<b>GDD-B 1/6</b>	Крышка с фитинговым уплотнением					1 550 070

### 1/9 гастроёмкости, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
GN 1/9 	<b>GN 1/9-65</b>	Гастроёмкости	65	176 x 108	151 x 83	0,6	1 550 567
	<b>GN 1/9-100</b>		100	176 x 108	151 x 83	0,9	1 550 568
Крышки для GN 1/9	<b>GD 1/9</b>	Крышка с ручкой					550 652
	<b>GD-L 1/9</b>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 671



Индивидуальные надписи для всех гастроёмкостей и крышек из нержавеющей стали по запросу.

# Крышки для гастроемкостей, нержавеющая сталь

Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631



Артикул	Модель	Наименование	Арт. ном.
	<u>GD 1/1</u>	Крышки с ручкой	550 658
	<u>GD 1/2</u>		550 656
	<u>GD 2/4</u>		556 538
	<u>GD 1/4</u>		550 654
	<u>GD 2/8</u>		550 076
	<u>GD 2/3</u>		550 657
	<u>GD 1/3</u>		550 655
	<u>GD 1/6</u>		550 653
	<u>GD 1/9</u>		550 652
	<u>GD-L 1/1</u>	Крышки с ручкой и с вырезом для ложки	550 677
	<u>GD-L 1/2</u>		550 675
	<u>GD-L 2/4</u>		564 902
	<u>GD-L 1/4</u>		550 673
	<u>GD-L 2/8</u>		550 078
	<u>GD-L 2/3</u>		550 676
	<u>GD-L 1/3</u>		550 674
	<u>GD-L 1/6</u>		550 672
	<u>GD-L 1/9</u>		550 671
	<u>GDD 1/1</u>	Крышки с фитинговым уплотнением, Температурный диапазон: от -40 °С до +180 °С	1 550 663
	<u>GDD 1/2</u>		1 550 661
	<u>GDD 1/4</u>		1 550 659
	<u>GDD 2/3</u>		1 550 662
	<u>GDD 1/3</u>		1 550 660
	<u>GDD 1/6</u>		1 550 664

Иллюстрация	Модель	Наименование	Размеры Д x Ш x В, мм	Вместимость	Арт. ном.
	<b>Надстройка GDD</b>	<b>Надстройка</b> для надлежащего хранения, сушки, транспортировки и предоставления крышек для гастроемкостей с уплотнением с геометрическим замыканием, подходит для сервировочных тележек SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, Возможность использования надстройки также и без сервировочной тележки	963 x 496 x 231 мм	30 крышек для GN 1/1 или 60 крышек для GN 1/2 или 90 крышек для GN 1/3	<b>См. стр. 114</b>

# Крышки для гастроемкостей, нержавеющая сталь

Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631




Артикул	Модель	Наименование	Арт. ном.
	<u>GD-B 1/1</u>	Крышки с ручкой для гастроемкостей с U-образными ручками	550 086
	<u>GD-B 1/2</u>		550 084
	<u>GD-B 2/4</u>		564 904
	<u>GD-B 1/4</u>		550 082
	<u>GD-B 2/3</u>		550 085
	<u>GD-B 1/3</u>		550 083
	<u>GD-B 1/6</u>		550 081
	<u>GD-BL 1/1</u>	Крышки с ручкой и с вырезом для ложки для гастроемкостей с U-образными ручками	550 093
	<u>GD-BL 1/2</u>		550 091
	<u>GD-BL 2/4</u>		564 906
	<u>GD-BL 1/4</u>		550 089
	<u>GD-BL 2/3</u>		550 092
	<u>GD-BL 1/3</u>		550 090
	<u>GD-BL 1/6</u>		550 088
	<u>GDD-B 1/1</u>	Крышки с фитинговым уплотнением для гастроемкостей с U-образными ручками, Температурный диапазон: от -40 °C до +180 °C	1 550 075
	<u>GDD-B 1/2</u>		1 550 073
	<u>GDD-B 1/4</u>		1 550 071
	<u>GDD-B 2/3</u>		1 550 074
	<u>GDD-B 1/3</u>		1 550 072
	<u>GDD-B 1/6</u>		1 550 070
GDS-U 1/1	<u>GDS-U 1/1</u>	Универсальная шарнирная крышка	566 910
GDS-UL 1/1	<u>GDS-UL 1/1</u>	Универсальная шарнирная крышка с вырезом для ложки	566 911
	<u>GD-F 1/1</u>	Крышки без ручки	564 956
	<u>GD-F 1/2</u>		564 957
	<u>GD-F 1/3</u>		564 961

# Гастроемкости, поликарбонат


- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Гастроемкости из поликарбоната не предназначены для вакуумирования
- Температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C




## 1/1 гастроемкости, поликарбонат

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	
	<a href="#">GN-K 1/1-65</a>	Гастроемкости, пластик	65	530 x 325 mm	502 x 298 mm	9,0	1 551 426	
	<a href="#">GN-K 1/1-100</a>		100			13,3	1 551 427	
	<a href="#">GN-K 1/1-150</a>		150			20,0	1 551 428	
	<a href="#">GN-K 1/1-200</a>		200			26,4	1 551 429	
Крышки для GN-K 1/1	<a href="#">GD-K 1/1</a>	Крышка с ручкой						551 446
	<a href="#">GD-KL 1/1</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						551 452
	<a href="#">G-KELB 1/1</a>	Вставное дно, перфорированное						1 551 457


## 1/2 гастроемкости, поликарбонат

	<a href="#">GN-K 1/2-65</a>	Гастроемкости, пластик	65	325 x 265 mm	298 x 238 mm	4,0	1 551 430	
	<a href="#">GN-K 1/2-100</a>		100			6,2	1 551 431	
	<a href="#">GN-K 1/2-150</a>		150			9,0	1 551 432	
	<a href="#">GN-K 1/2-200</a>		200			11,6	1 551 433	
Крышки для GN-K 1/2	<a href="#">GD-K 1/2</a>	Крышка с ручкой						551 447
	<a href="#">GD-KL 1/2</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						551 453
	<a href="#">G-KELB 1/2</a>	Вставное дно, перфорированное						1 551 458


## 2/4 гастроемкости, поликарбонат

	<a href="#">GN-K 2/4-65</a>	Гастроемкости, пластик	65	530 x 162 mm	502 x 134 mm	3,4	568 227	
	<a href="#">GN-K 2/4-100</a>		100			5,3	568 228	
Крышки для GN-K 2/4	<a href="#">GD-K 2/4</a>	Крышка с ручкой						568 923
	<a href="#">GD-KL 2/4</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						568 922

## 1/4 гастроемкости, поликарбонат

	<a href="#">GN-K 1/4-65</a>	Гастроемкости, пластик	65	265 x 162 mm	238 x 136 mm	1,7	1 551 438	
	<a href="#">GN-K 1/4-100</a>		100			2,6	1 551 439	
	<a href="#">GN-K 1/4-150</a>		150			3,8	1 551 440	
Крышки для GN-K 1/4	<a href="#">GD-K 1/4</a>	Крышка с ручкой						1 551 449
	<a href="#">GD-KL 1/4</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						1 551 455

## 1/3 гастроемкости, поликарбонат

	<a href="#">GN-K 1/3-65</a>	Гастроемкости, пластик	65	325 x 176 mm	300 x 150 mm	2,5	1 551 434	
	<a href="#">GN-K 1/3-100</a>		100			3,8	1 551 435	
	<a href="#">GN-K 1/3-150</a>		150			5,6	1 551 436	
	<a href="#">GN-K 1/3-200</a>		200			7,1	1 551 437	
Крышки для GN-K 1/3	<a href="#">GD-K 1/3</a>	Крышка с ручкой						1 551 448
	<a href="#">GD-KL 1/3</a>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки						1 551 454



## Гастроемкости, поликарбонат

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Гастроемкости из поликарбоната не предназначены для вакуумирования
- Температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C



### 1/6 гастроемкости, поликарбонат

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
GN-K 1/6 	<b>GN-K 1/6-65</b>	Гастроемкости, пластик	65	176 x 162 mm	153 x 139 mm	1,1	1 551 441
	<b>GN-K 1/6-100</b>		100			1,6	1 551 442
	<b>GN-K 1/6-150</b>		150			2,3	1 551 443
Крышки для GN-K 1/6	<b>GD-K 1/6</b>	Крышка с ручкой					1 551 450
	<b>GD-KL 1/6</b>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					1 551 456

### 1/9 гастроемкости, поликарбонат

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
GN-K 1/9 	<b>GN-K 1/9-65</b>	Гастроемкости, пластик	65	176 x 108 mm	150 x 83 mm	0,6	1 551 444
	<b>GN-K 1/9-100</b>		100			0,9	1 551 445
Крышки для GN-K 1/9	<b>GD-K 1/9</b>	Крышка с ручкой					1 551 451

## Крышки для гастроемкостей, поликарбонат

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C
- Совместимость с гастроемкостью из легированной стали



Артикул	Модель	Наименование	Арт. ном.
GD-K 1/1 	<b>GD-K 1/1</b>	Крышки с ручкой	551 446
	<b>GD-K 1/2</b>		551 447
	<b>GD-K 2/4</b>		568 923
	<b>GD-K 1/4</b>		1 551 449
	<b>GD-K 1/3</b>		1 551 448
	<b>GD-K 1/6</b>		1 551 450
	<b>GD-K 1/9</b>		1 551 451
GD-KL 1/1 	<b>GD-KL 1/1</b>	Крышки с ручкой и с вырезом для ложки	551 452
	<b>GD-KL 1/2</b>		551 453
	<b>GD-KL 2/4</b>		568 922
	<b>GD-KL 1/4</b>		1 551 455
	<b>GD-KL 1/3</b>		1 551 454
	<b>GD-KL 1/6</b>		1 551 456

## Вставные днища, перфорированные, поликарбонат

Температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C




Артикул	Модель	Наименование	Внешние размеры Д x Ш, мм	Арт. ном.
G-KELB 1/1 	<b>G-KELB 1/1</b>	Вставное дно, перфорированные, перфорация: ø 10 мм	467 x 263 mm	1 551 457
	<b>G-KELB 1/2</b>		265 x 205 mm	1 551 458


## GN-противни пекарские




### GN-противни пекарские, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
	<b>BZG 2/1-20</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение	20	650 x 530	623 x 503	чаша	<b>550 625</b>
	<b>BZG 1/1-20</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение	20	530 x 325	501 x 296	чаша	<b>550 628</b>
	<b>BZG 1/1-40</b>		40	530 x 325	501 x 296	4,6	<b>550 629</b>
	<b>BZG 1/1-65</b>		65	530 x 325	501 x 296	8,0	<b>550 630</b>
	<b>BZG 1/2-20</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение	20	325 x 265	300 x 240	чаша	<b>550 631</b>
	<b>BZG 1/2-40</b>		40	325 x 265	300 x 240	2,3	<b>550 632</b>
	<b>BZG 1/2-65</b>		65	325 x 265	300 x 240	4,0	<b>550 633</b>
	<b>BZG 2/3-20</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение	20	354 x 325	329 x 300	чаша	<b>550 634</b>
	<b>BZG 2/3-40</b>		40	354 x 325	329 x 300	3,3	<b>550 635</b>
	<b>BZG 2/3-65</b>		65	354 x 325	329 x 300	5,5	<b>550 636</b>

### GN-противни пекарские, нержавеющая сталь, специально закаленные

	<b>BZG-G 2/1-20</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, специально закаленные	20	650 x 530	623 x 503	чаша	<b>550 505</b>
	<b>BZG-G 1/1-20</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, специально закаленные	20	530 x 325	501 x 296	чаша	<b>550 503</b>
	<b>BZG-G 1/1-40</b>		40	530 x 325	501 x 296	4,6	<b>550 504</b>
	<b>BZG-G 1/1-65</b>		65	530 x 325	501 x 296	8,0	<b>556 081</b>

### GN-противни пекарские, эмалированные

	<b>GNE 2/1-20</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, эмалированные	20	650 x 530	623 x 503	чаша	<b>550 022</b>
	<b>GNE 2/1-40</b>		40	650 x 530	623 x 503	11,0	<b>550 023</b>
	<b>GNE 2/1-65</b>		65	650 x 530	623 x 503	17,6	<b>550 024</b>
	<b>GNE 1/1-20</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, эмалированные	20	530 x 325	501 x 296	чаша	<b>550 025</b>
	<b>GNE 1/1-40</b>		40	530 x 325	501 x 296	4,6	<b>550 026</b>
	<b>GNE 1/1-65</b>		65	530 x 325	501 x 296	8,0	<b>550 027</b>
	<b>GNE 2/3-20</b>	GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, эмалированные	20	354 x 325	329 x 300	чаша	<b>550 046</b>
	<b>GNE 2/3-40</b>		40	354 x 325	329 x 300	3,3	<b>550 047</b>
	<b>GNE 2/3-65</b>		65	354 x 325	329 x 300	5,5	<b>550 048</b>

## Гастроемкости, нержавеющая сталь, перфорированные


• Перфорация:  $\varnothing$  4 мм




### 2/1 гастроемкости, нержавеющая сталь, перфорированные

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
	<b><u>GN-P 2/1-20</u></b>	Гастроемкости, перфорация – только днище, специально закаленные	20	650 x 530	625 x 505	чаша	<b>1 565 993</b>
	<b><u>GN-P 2/1-40</u></b>	Гастроемкости, перфорация – только днище, специально закаленные	40	650 x 530	625 x 505	11,0	<b>1 565 789</b>
	<b><u>GN-P 2/1-65</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки, специально закаленные	65	650 x 530	625 x 505	18,4	<b>1 565 790</b>
	<b><u>GN-P 2/1-100</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	100	650 x 530	625 x 505	28,9	<b>1 565 791</b>


### 1/1 гастроемкости, нержавеющая сталь, перфорированные

	<b><u>GN-P 1/1-20</u></b>	Гастроемкости, перфорация – только днище, специально закаленные	20	530 x 325	505 x 300	чаша	<b>1 565 994</b>
	<b><u>GN-P 1/1-40</u></b>	Гастроемкости, перфорация – только днище	40	530 x 325	505 x 300	5,1	<b>1 565 794</b>

### 2/3 гастроемкости, нержавеющая сталь, перфорированные

	<b><u>GN-P 2/3-40</u></b>	Гастроемкости, перфорация – только днище	40	354 x 325	329 x 300	3,3	<b>1 565 799</b>
	<b><u>GN-P 2/3-65</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	65	354 x 325	329 x 300	5,4	<b>1 565 800</b>
	<b><u>GN-P 2/3-100</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	100	354 x 325	329 x 300	8,5	<b>1 565 801</b>
	<b><u>GN-P 2/3-150</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	150	354 x 325	329 x 300	12,7	<b>1 565 802</b>
	<b><u>GN-P 2/3-200</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	200	354 x 325	329 x 300	16,7	<b>1 565 803</b>

### 1/3 гастроемкости, нержавеющая сталь, перфорированные

	<b><u>GN-P 1/3-40</u></b>	Гастроемкости, перфорация – только днище	40	325 x 176	300 x 151	1,4	<b>1 565 813</b>
	<b><u>GN-P 1/3-65</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	65	325 x 176	300 x 151	2,4	<b>1 565 814</b>
	<b><u>GN-P 1/3-100</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	100	325 x 176	300 x 151	3,8	<b>1 565 815</b>
	<b><u>GN-P 1/3-150</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	150	325 x 176	300 x 151	5,5	<b>1 565 816</b>
	<b><u>GN-P 1/3-200</u></b>	Гастроемкости, перфорация – днище и боковые стенки	200	325 x 176	300 x 151	7,5	<b>1 565 817</b>


## GN-вставки для варки, нержавеющая сталь, перфорированные

- Перфорация: ø 4 мм


\* Перфорация – днище

\*\* Перфорация – днище и боковые стенки

\*\*\* Перфорация – днище, углы и боковые стенки



### 1/1 GN-вставки для варки, нержавеющая сталь, перфорированные

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
	<b><u>G-KEN 1/1-50 *</u></b>	GN-вставки для варки, перфорированные	50	530 x 325	500 x 295	7,0	565 940
	<b><u>G-KEN 1/1-60 **</u></b>		60	530 x 325	500 x 295	8,0	550 487
	<b><u>G-KEN 1/1-95 ***</u></b>		95	530 x 325	500 x 295	12,5	550 407
	<b><u>G-KEN 1/1-145 ***</u></b>		145	530 x 325	500 x 295	19,0	550 486
	<b><u>G-KEN 1/1-195 ***</u></b>		195	530 x 325	500 x 295	25,0	550 490

### 1/2 GN-вставки для варки, нержавеющая сталь, перфорированные

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
	<b><u>G-KEN 1/2-60 **</u></b>	GN-вставки для варки, перфорированные	60	325 x 265	295 x 235	3,5	550 488
	<b><u>G-KEN 1/2-95 ***</u></b>		95	325 x 265	295 x 235	5,5	550 502
	<b><u>G-KEN 1/2-145 ***</u></b>		145	325 x 265	295 x 235	8,3	550 557
	<b><u>G-KEN 1/2-195 ***</u></b>		195	325 x 265	295 x 235	11,0	550 558

### 1/1 GN-вставки для варки, нержавеющая сталь, перфорированные, с откидными ручками

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
Без илл.	<b><u>G-KEN G 1/1-60 **</u></b>	GN-вставки для варки, перфорированные, с откидными ручками	60	530 x 325	500 x 295	8,0	550 970
	<b><u>G-KEN G 1/1-95 ***</u></b>		95	530 x 325	500 x 295	12,5	550 971
	<b><u>G-KEN G 1/1-145 ***</u></b>		145	530 x 325	500 x 295	19,0	550 972
	<b><u>G-KEN G 1/1-195 ***</u></b>		195	530 x 325	500 x 295	25,0	550 973



### 1/2 GN-вставки для варки, нержавеющая сталь, перфорированные, с откидными ручками

Артикул	Модель	Наименование	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
Без илл.	<b><u>G-KEN G 1/2-95 ***</u></b>	GN-вставки для варки, перфорированные, с откидными ручками	95	325 x 265	295 x 235	5,5	550 967
	<b><u>G-KEN G 1/2-145 ***</u></b>		145	325 x 265	295 x 235	8,3	550 968
	<b><u>G-KEN G 1/2-195 ***</u></b>		195	325 x 265	295 x 235	11,0	550 969




## Аксессуары для гастроемкостей


### Перегородки, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Наименование	Размеры Д x Ш x В, мм	Арт. ном.
ST 3 	<b>ST 3</b>	Планка-делитель из н/ж стали 18/10 для установки гастроемкостей	325 x 22	<b>550 650</b>
	<b>ST 3F</b>	Планка-делитель из н/ж стали 18/10 для установки гастроемкостей, с пружинной фиксацией	325 x 22	<b>566 254</b>
ST 5F 	<b>ST 5F</b>	Планка-делитель из н/ж стали 18/10 для установки гастроемкостей, с пружинной фиксацией	530 x 22	<b>550 651</b>

### GN-решетки

GR 2/1 	<b>GR 2/1</b>	Решетка из н/ж стали	650 x 530	<b>550 266</b>
	<b>GR 1/1</b>	Решетка из н/ж стали	530 x 325	<b>550 267</b>
	<b>GR 2/3</b>	Решетка из н/ж стали	354 x 325	<b>550 049</b>
	<b>GRR 2/1</b>	Решетка со специальным пластиковым покрытием из рильсана	650 x 530	<b>550 268</b>
	<b>GRR 1/1</b>	Решетка со специальным пластиковым покрытием из рильсана	530 x 325	<b>550 269</b>

### Вставные днища, нержавеющая сталь, перфорированные

G-ELB 1/1 	<b>G-ELB 1/1</b>	Вставное дно, перфорированное, перфорация: ø 10 мм	470 x 265 x 15	<b>550 645</b>
	<b>G-ELB 1/2</b>		265 x 205 x 15	<b>550 647</b>
	<b>G-ELB 1/4</b>		205 x 102 x 15	<b>550 649</b>
	<b>G-ELB 2/3</b>		294 x 265 x 15	<b>550 646</b>
	<b>G-ELB 1/3</b>		256 x 116 x 15	<b>550 648</b>

### Комплекты для пароконвектоматов

Модель	Комплект состоит из			Арт. ном.	
	Шт.	Модель	Наименование Глубина, мм		
<b>Гастронормированный комплект MINI</b> для пароконвектомата с загрузкой 6 x 2/3 (14 компонентов)	4 x	GR 2/3	GN-решетка	--	<b>573 438</b>
	2 x	GN 2/3-20	Гастроемкость	20	
	1 x	GN 2/3-40	Гастроемкость	40	
	2 x	GN 2/3-65	Гастроемкость	65	
	2 x	GN-P 2/3-40	Гастроемкость, Гастроемкость	40	
	2 x	GN-P 2/3-65	Гастроемкость, Гастроемкость	65	
	1 x	GNE 2/3-20	GN-вставка для варки, перфорированная	20	
<b>Гастронормированный комплект STARTER</b> для пароконвектомата с загрузкой 6 x 1/1 (20 компонентов)	6 x	GR 1/1	GN-решетка	--	<b>573 439</b>
	3 x	GN 1/1-20	Гастроемкость	20	
	2 x	GN 1/1-40	Гастроемкость	40	
	3 x	GN 1/1-65	Гастроемкость	65	
	3 x	G-KEN 1/1-60	GN-вставка для варки, перфорированная	60	
	2 x	G-KEN 1/1-95	GN-вставка для варки, перфорированная	95	
	1 x	GNE 1/1-20	GN-вставка для варки, перфорированная	20	
<b>Гастронормированный комплект CLASSIC</b> для пароконвектомата с загрузкой 10 x 1/1 (33 компонента)	10 x	GR 1/1	GN-решетка	--	<b>573 440</b>
	4 x	GN 1/1-20	Гастроемкость	20	
	3 x	GN 1/1-40	Гастроемкость	40	
	4 x	GN 1/1-65	Гастроемкость	65	
	1 x	GN 1/1-100	Гастроемкость	100	
	4 x	G-KEN 1/1-60	GN-вставка для варки, перфорированная	60	
	4 x	G-KEN 1/1-95	GN-вставка для варки, перфорированная	95	
	2 x	GNE 1/1-20	GN-вставка для варки, перфорированная	20	
	1 x	GNE 1/1-40	GN-вставка для варки, перфорированная	40	

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8  
Тел./факс: +74955404600

**РУССКИЙ ПРОЕКТ®**  
**www.rp.ru**